



KB310


Replacement Handles Instructions

Hardware Provided



Allen Wrench
Quantity: 1

Fig. 1



Step 1:

- Remove and discard the old handles and set screws.


Step 2:

- Take the provided handles and position them over the handle mounting studs. **Fig. 1**

Step 3:

- Use provided Allen wrench to tighten the set screws in the handles, securing it to the handle mounting studs. **Fig. 2**

Fig. 2



Step 4:

- Test the unit by opening and closing multiple times, ensuring it opens and closes smoothly.

Step 5:

- Clean up and close the unit.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB310


Instrucciones de manijas de repuesto

Tornillería suministrada



Llave Allen
Cantidad: 1

Fig. 1




Paso 1:

- Retire y deseche las manijas viejas y los tornillos de fijación.

Paso 2:

- Tome una de las manijas suministradas y posicónela sobre los espárragos de montaje de las manijas para que la parte abierta esté hacia la parte superior de la unidad. **Fig. 1**

Fig. 2



Paso 3:

- Use la llave Allen suministrada para apretar los tornillos de fijación en las manijas, y fíjelas a los espárragos de montaje de las manijas. **Fig. 2** Repita con la otra manija.

Paso 4:

- Para probar la unidad, ábrala y ciérrela varias veces. Asegúrese de que se abra y se cierre con suavidad.

Paso 5:

- Limpie y cierre la unidad.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB310


Instructions de remplacement de la poignée

Matériel fourni



Clé Allen
Quantité : 1

Fig. 1



Étape 1:

- Retirez et jetez les anciennes poignées et les vis de réglage.


Étape 2:

- Prenez l'une des poignées fournies et placez-la sur les goujons de montage de la poignée, de sorte que la partie ouverte soit vers le haut de l'unité. **Fig. 1**

Étape 3:

- Utilisez la clé Allen fournie pour serrer les vis de réglage dans les poignées, en les fixant aux goujons de montage de la poignée. **Fig. 2** Répétez pour la poignée opposée.

Fig. 2



Étape 4:

- Testez l'unité en ouvrant et en fermant plusieurs fois, en vous assurant qu'elle s'ouvre et se ferme en douceur.

Étape 5:

- Nettoyez et fermez l'appareil.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB310


Anweisungen für den Ersatzgriff

Mitgeliefertes Werkzeug und Zubehör



Innensechskantschlüssel
Menge: 1

Abb. 1



Schritt 1:

- Entfernen und entsorgen Sie die alten Griffe und Stellschrauben.


Schritt 2:

- Nehmen Sie einen der mitgelieferten Griffe und platzieren Sie ihn über den Befestigungsschrauben für die Griffe, sodass sich der Teil mit der Ausparung im oberen Bereich der Vorrichtung befindet. **Abb. 1**

Schritt 3:

- Ziehen Sie die Gewindestifte in den Griffen mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel an, um den Griff an den Befestigungsschrauben zu fixieren. **Abb. 2** Wiederholen Sie den Vorgang für den gegenüberliegenden Griff.

Abb. 2



Schritt 4:

- Testen Sie die Vorrichtung, indem Sie sie mehrfach öffnen und schließen, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten.

Schritt 5:

- Reinigen und schließen Sie das Gerät.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945
Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399
Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com