



# KB311

## Replacement Handle Instructions

### Hardware Provided



Allen Wrench  
Quantity: 1

Fig. 1



#### Step 1:

- Remove and discard the old handle and set screws.


#### Step 2:

- Take the provided handle and position it over the handle mounting studs. **Fig. 1**

#### Step 3:

- Use provided Allen wrench to tighten the set screws in the handle, securing it to the handle mounting studs. **Fig. 2**

Fig. 2



#### Step 4:

- Test the unit by opening and closing multiple times, ensuring it opens and closes smoothly.

#### Step 5:

- Clean up and close the unit.

**Koala Kare Products**  
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945  
**Main:** 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399  
**Website:** koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



# KB311


## Instrucciones de manija de repuesto

### Tornillería suministrada



Llave Allen  
Cantidad: 1

Fig. 1



#### **Paso 1:**

- Retire y deseche la manija vieja y los tornillos de fijación.


#### **Paso 2:**

- Tome la manija suministrada y posicónela sobre los espárragos de montaje. **Fig. 1**

#### **Paso 3:**

- Use la llave Allen suministrada para apretar los tornillos de fijación en la manija, y fíjela a los espárragos de montaje. **Fig. 2**

Fig. 2



#### **Paso 4:**

- Para probar la unidad, ábrala y ciérrela varias veces. Asegúrese de que se abra y se cierre con suavidad.

#### **Paso 5:**

- Limpie y cierre la unidad.

**Koala Kare Products**  
**A Division of Bobrick**

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

**Main:** 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

**Website:** koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



# KB311

## Instructions de remplacement de la poignée

### Matériel fourni



Clé Allen  
Quantité : 1

Fig. 1





Fig. 2



### Étape 1:

- Retirez et jetez l'ancienne poignée et les vis de réglage.

### Étape 2:

- Prenez la poignée fournie et placez-la sur les goujons de montage de la poignée. **Fig. 1**

### Étape 3:

- Utilisez la clé Allen fournie pour serrer les vis de réglage dans les poignées, en les fixant aux goujons de montage de la poignée. **Fig. 2**

### Étape 4:

- Testez l'unité en ouvrant et en fermant plusieurs fois, en vous assurant qu'elle s'ouvre et se ferme en douceur.

### Étape 5:

- Nettoyez et fermez l'appareil.

**Koala Kare Products**  
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

**Main:** 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

**Website:** koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



# KB311

## Anweisungen für den Ersatzgriff

### Mitgeliefertes Werkzeug und Zubehör




Innensechskantschlüssel  
Menge: 1

Abb. 1



Abb. 2



### Schritt 1:

- Entfernen und entsorgen Sie den alten Griff und die Stellschrauben.

### Schritt 2:

- Nehmen Sie den mitgelieferten Griff und positionieren Sie ihn über den Befestigungsschrauben. **Abb. 1**

### Schritt 3:

- Ziehen Sie die Gewindestifte in den Griffen mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel an, um den Griff an den Befestigungsschrauben zu fixieren. **Abb. 2**

### Schritt 4:

- Testen Sie die Vorrichtung, indem Sie sie mehrfach öffnen und schließen, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten.

### Schritt 5:

- Reinigen und schließen Sie das Gerät.

**Koala Kare Products**  
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945  
**Main:** 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399  
**Website:** koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com